MAURER presenta

La Gazzetta del Risparmio

SPECIALE EDILIZIA 2018

AEG

49,90

smerigliatrice angolare mod. WS 8-115 S

Scatola ingranaggi in metallo.
Convogliatore dell'aria. Blocco albero.
Profondità taglio 28 mm.
Perno 14 MA. Peso 1,9 kg.
Dotazione: Impugnatura supplementare, flangia, cavo 2,5 mt.

cod. 60820

CE **800 watt**

7,00

MAURER

elmetto di protezione

Regolazione larghezza con cinturino.
Calotta aerazione. 3 fasce interne anti sudore.
A norme CE EN 397. Colore giallo chiaro.

cod. 93769

CE

MAURER PLUS

ancoranti chimici poliestere TCA-P CE

Senza stirene.

ETA CE

Benestare Tecnico Europeo
ETA 14/0223
ETA 14/0224

cartuccia 300 ml
cod. 94794

6,00

acquistando una confezione da 15

5,40 al pezzo

cartuccia 400 ml
cod. 94795

6,50

acquistando una confezione da 12

5,90 al pezzo

led TECHNOLOGY

CE IP65

MAURER

proiettore Led mod. NEW

4000°K luce bianca.
Con staffa.
Corpo in alluminio.

20W - 1700 lumen

cod. 99374

23,00

MAURER PLUS

disco diamantato corona turbo

Ø foro 22 mm.
Corona diamantata 7,5 mm.
per taglio granito, cemento e tegole

Ø 115x2,2 mm
cod. 86738

9,50

MPA Z - 13126 EN 13236

MAURER

rete portaintonaco in fibra di vetro

Rete per intonaco.
Peso specifico 75 gr/m²
Resistenza alla trazione.
Colore bianco.
Maglia 5x5 mm.
Altezza 1x50 m

cod. 98989

30,00

DIN EN ISO 13934-1

YAMATO | papillon

F4 FORTE alpen

Punte **SDS-Plus F4 forte** profilo dell'elica a 4 fasi brevettata con eccellenti proprietà di centratura. Placchetta in metallo duro per una veloce evacuazione delle polveri.

SDS plus



punte SDS-plus F4 FORTE
serie corta e serie lunga
Ø 4,0 ÷ 10 x 110 mm
Ø 5,0 ÷ 14 x 160 mm
Ø 6,0 ÷ 20 x 210 mm
Ø 6,0 ÷ 14 x 260 mm
Ø 6,0 ÷ 18 x 310 mm
Ø 6,0 ÷ 20 x 450 mm
Ø12,0 ÷ 16 x 600 mm
cod. VARI

a partire da 2,90

F8 extreme alpen

Punte **SDS-Plus F8 extreme** profilo dell'elica a 4 scanalature, geometria con nocciolo rinforzato per elevata resistenza alla rottura. Placchetta in metallo duro integrale a 4 taglienti nessun bloccaggio in caso di contatto con l'armatura.

punte SDS-plus F8
serie corta e serie lunga
Ø 4,0 ÷ 10 x 110 mm
Ø 5,0 ÷ 14 x 160 mm
Ø 6,0 ÷ 20 x 210 mm
Ø 6,0 ÷ 14 x 260 mm
Ø 6,0 ÷ 12 x 310 mm
Ø 8,0 ÷ 14 x 460 mm
cod. VARI

a partire da 5,90

SDS plus

MAURER PLUS

SDS MAX

scalpelli SDS/MAX

punta
cod. 88539 280 mm. **9,90**
cod. 88540 400 mm. **12,90**

taglio
cod. 88542 25x400 mm. **12,90**
cod. 88543 50x400 mm. **19,90**

399,00

AEG

martello demolitore mod. PM 3

Martello SDS-Plus. Colpi max 3650 bpm. Variolock (35 posizioni) per selezione angolo di scalpellatura. Interruttore di bloccaggio per uso continuo. Sistema antivibrazione. Scatola ingranaggi in magnesio. Impugnatura Sofgrip. Peso 3,7 kg. Dotazione: Valigetta in PVC. Impugnatura laterale. Scalpello piatto. Cavo 4 mt.
cod. 60814

SDS plus

CE

720 watt - 4,1 J

MAURER PLUS

scalpelli per martelli SDS-plus

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, per la lavorazione di cemento, pietre naturali, etc.

a punta
250 mm
cod. 88536 **6,70**

a taglio
250x20 mm
cod. 88537 **6,70**
250x40 mm
cod. 88538 **10,90**

SDS plus

taglio piegato
40x250 mm.
cod. 89115 **11,90**

499,00

AEG

tassellatore a batteria mod. BBH 18LI

3+1 modalità per fori con percussione, senza percussione, scalpellatura (possibilità di regolare lo scalpello). Foratura acciaio/legno/pietra Ø13/30/24 mm. Collarino di fissaggio Ø 43 mm. 2 batterie PRO-TECH al litio. Sistema AVS per riduzione vibrazioni. Colpi 0-4200 n/min.
cod. 60888

SDS plus

CE

18 volt - 3 Ah - 2,3 J

KIT TRAPANO + SMERIGLIATRICE

149,00

AEG

kit trapano a percussione + smerigliatrice angolare

Trapano mod. SBE 750 RE: potenza 750 watt, impugnatura addizionale, astina di profondità e valigetta.

Smerigliatrice WS10-1155: potenza 1000 watt, impugnatura addizionale AVS, carter reg. senza chiavi, flangia e dado per flangia.

cod. 60953

BORSA IN CORDURA AEG COMPRESA NEL PREZZO

AEG

trapano percussione mod. SBE 705 RE

Mandrino autoserrante 13 mm.
Velocità 0~2800 rpm.
Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante.
Preselezione e variazione della velocità.
Esclusione percussione.
Coppia max 23 Nm.
Dotazione: Valigetta telata, impugnatura supplementare, asta di profondità.

cod. 60940

90,00

705 watt

AEG

levigatrice rotorbitale mod. EX 150 E

Velocità di rotazione 4000/10000 opm.
Dim. piastra Ø 150 mm.
Dotazione: Cavo 4 mt., 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere

cod. 60823

215,00

440 watt

SDS plus

AEG

trapano tassellatore mod. KH 28 SUPER XE

Tassellatore combinato SDS-Plus.
Colpi 5000 bpm.
Velocità 1500 rpm.
Bloccaggio rotazione scalpellatura.
Modalità percussione morbida. Fixtec.
Rapida sostituzione accessori.
Frizione sicurezza. Reversibilità.
Variazione velocità elettronica.
Impugnatura Softgrip. Peso 2,8 kg.
Dotazione: Valigetta in PVC, impugnatura laterale, asta di profondità, cavo 4 mt.

cod. 60834

275,00

1010 watt - 2,8 J

AEG

troncatrice per metalli mod. SMT 355

Lama Ø 355 x 25,4 mm.
3800 giri al minuto.
Blocco albero per sostituzione lama e accessori.
Protezione parascintille.
Comparto viti. Peso 16,5 kg.
Dotazione: Cavo 4 mt., 1 disco da Ø 355 mm., 1 chiave

cod. 60830

159,00

2300 watt

390,00

AEG

smerigliatrice angolare batteria litio 115 mm. - mod. BEWS 18-115X LI 402C

Protezione da sovraccarico. Sistema antivibrazione AVS. Velocità max 9000 rpm. Cambio rapido disco con attacco FIXTEC. Indicatore di stato carica batteria. Dotazione: Valigetta in ABS antiurto, 2 batterie, 1 caricabatteria rapido mod. BL1218

cod. 60898

CE

18 volt - 4 Ah

---

trapano avvitatore con mandrino intercambiabile mod. BBS 12C2-202C KIT1

Indicatore carica della batteria.
Interruttore elettronico con velocità variabile.
Lunghezza 153 mm. (senza mandrino).
Coppia max 32 Nm.
2 velocità 0-400 / 0-1500 rpm.
Sistema di rimozione rapida del mandrino.
LED per illuminare l'area di lavoro.
Dotazione: 2 batterie da 12 V 2,0 Ah, caricabatteria, borsa.

cod. 60952

CE

225,00

AEG

KIT TRAPANO CON 3 TESTE

mandrino mod. BBS 12C2 - CK

Attacco rapido bit esagonale e mandrino autoserrante 10 mm.

mandrino mod. BBS 12C2 - OA

Accessorio mandrino decentrato.

mandrino mod. BBS 12C2 - RAA

Accessorio mandrino angolare.

AEG

trapano avvitatore a batteria - mod. BS 18 G2

2 velocità 400/1500 rpm. Mandrino 13 mm.
Led illuminazione zona lavoro.
Regolazioni di coppia 24. Coppia max 50 Nm.
Fixtec-mandrino. Reversibile.
Dotazione: Valigetta antiurto, 2 batterie Li-Ion.
Caricabatterie da 30 min.

cod. 60947

18 volt - 1,5 Ah

CE

175,00

AEG

trapano a percussione mod. BSB 14 G3 LI

2 velocità 400/1700 rpm. Mandrino 13 mm.
Compatto e potente. Coppia max 36 Nm.
Regolazioni di coppia 24. 2 velocità.
Fixtec-mandrino. Reversibile.
Dotazione: Valigetta antiurto, 2 batterie.
Caricabatterie da 1 ora.
1 bit. Peso 1,86 kg.

cod. 60946

CE

14,4 volt - 2 Ah

175,00

190,00

AEG

trapano a percussione kit mod. BSB 18G2-LI 152C

Coppia max 50 Nm. 2 velocità 0-400 / 0-1500 rpm.
Capacità foratura 34/13/12 (legno/metallo/muro)
Mandrino Fixtec autoserrante 13 mm.
Dotazione: 2 batterie 18V 1,5Ah, caricabatteria e valigia trasporto.

cod. 60951

CE

18 volt - 1,5 Ah

CAPPELLINO AEG IN OMAGGIO

YAMATO

trapano a colonna da banco mod. TC 550/20

16 velocità - 160÷3100 rpm.
Profondità foratura 80 mm.
Base 400x240 mm.
Tavolo lavoro 260x260 mm.
Altezza 990 mm.
Interruttore magnetotermico.
Dotazione: 1 chiave per mandrino, 2 chiavi di servizio esagonali

cod. 97959

ø16 mm.

299,00

CE

550 watt

YAMATO

trapano a colonna da banco mod. TC 350/13

5 velocità - 580÷2650 rpm.
Profondità foratura 50 mm.
Base 314x200 mm.
Tavolo lavoro 160x160 mm.
Altezza 580 mm.
Interruttore magnetotermico.
Dotazione: 1 chiave mandrino, 1 chiave di servizio esagonale

cod. 97957

ø13 mm.

125,00

CE

350 watt

51,00

LASER GUIDE

YAMATO

seghetto alternativo - mod. JS 800/110

Guida laser. Base in alluminio con funzione di rilascio rapido. Attacco rapido lama. Velocità variabile. Funzione pendolo (4 posizioni). Capacità di taglio 11 mm. legno, 10 mm. ferro.
Dotazione: 6 lame stock sulla macchina.

cod. 99506

CE

800 watt

62,00

DUNKER PROFESSIONAL

seghetto alternativo mod. HK 750

LASER GUIDE

Velocità 500~3000 rpm.
Corsa lama 24 mm
Movimento pendolare 4 posizioni
Piastra regolabile (+/- 45°)
Attacco rapido lame tipo Bosch
Deflettore scarico polveri e trucioli
4 lame assortite e squadretta. Peso 2,7 Kg

cod. 93071

Ø110 mm | ALU Ø12 mm | Ø6 mm

CE

750 watt

Li Lithium Battery

YAMATO

137,00

smerigliatrice angolare con batteria al litio - mod. CSA 20L 115

Bloccaggio mola a pulsante. Impugnatura supplementare regolabile in 2 posizioni. Protezione disco per levigatura e protezione disco per taglio.
Velocità max 8500 rpm. Mola 115 mm.
Dotazione: Valigetta, 1 disco, 1 chiave, 1 impugnatura supplementare, 1 caricabatteria rapido da 1 ora

cod. 99364

CE

20 volt - 3,0 Ah

Li Lithium Battery

145,00

YAMATO

trapano avvitatore a percussione batteria litio mod. CPD 20 L

Capacità mandrino 13 mm.
2 velocità - 0~350/0~1250 rpm
0~5250/0~18750 colpi al minuto
Controllo velocità elettronico ad alta precisione.
Regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm.
Luce frontale integrata. Dotazione: 2 batterie + caricabatteria rapido 1 h - valigetta con 13 accessori.

cod. 99363

CE

20 volt - 2,0 Ah

YAMATO

pistola termica - mod. PT 2000 KD

Display digitale per controllo temperatura con minimo 10°C. Volume aria 120-550 lt./min. Protezione termica. Regoalzione flusso d'aria con 5 livelli di flusso per un ampio range di utilizzo Impugnatura Soft in gomma.
Dotazione: Valigetta in ABS con accessori.

cod. 99382

49,90

2000 watt - Temperatura 50°C ÷ 630°C

CE

499,00

Makita

martello perforatore - mod. HR 4001C

Regolazione scalpello in 12 posizioni. Limitatore di coppia. Impugnatura rivestita in gomma. Interruttore elettronico. Avviamento graduale. Attacco punte SDS-MAX. Velocità costante sotto sforzo. Foratura cemento 14-40 mm. Velocità a vuoto al min. 235-480. Colpi al min. 1350-2750. Spazzole autostaccanti. Peso 6,3 kg.

cod. 69448 CE **1100 watt - 6,8 joules**

139,00

Makita

trapano tassellatore mod. HR 2470

12 mm | 24 mm | 32 mm

Sistema antivibrazioni. Funzioni: solo rotazione, solo percussione, rotazione e percussione. Attacco SDS-PLUS. Frizione di sicurezza. Interruttore elettronico. Reversibile. Velocità 1100 rpm. Percussione 4500 bpm. Dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta ABS.

cod. 69405 CE **780 watt - 2,4 joules**

155,00

Makita

trapano a percussione mod. HP 2051FJ

2 funzioni: rotazione, rotazione+percussione. Impugnatura ergonomica soft grip. 2 velocità. Velocità max 2900 rpm. Interruttore elettronico. Led illuminazione zona lavoro. Capacità foratura: calcestruzzo/metallo/legno 20/13/40 mm. Colpi al minuto 58000. Peso 2,5 kg. Dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta in ABS Makpac.

cod. 69404 CE **720 watt**

Makita

trapano percussione a batteria mod. DHP 453 RFEX - 13 mm.

299,00

Freno elettrico. Interruttore elettronico. Impugnatura rivestita in gomma. Regolazione di coppia 16+1. Coppia max 42 Nm. Velocità 400-1300 rpm. Colpi 6000/19500 bpm. Dotazione: 2 batterie, 1 caricabatteria, 1 valigetta in alluminio, 42 inserti, 9 inserti a bussola, 1 flessometro, 11 punte, 1 cutter, 1 matita, 1 portainserti, 1 impugnatura.

cod. 69449

18 volt - 3 Ah CE

56,00

Makita

smerigliatrice angolare mod. GA 4530R

ø disco 115 mm. Attacco M14. Velocità 11.000 rpm. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Funzione antiriavvio. Motore con resistenza al calore maggiorata e di alte prestazioni.

cod. 69456 CE **720 watt**

109,00

Makita

smerigliatrice angolare mod. GA 9020

Motore ad alte prestazioni. Impugnatura posteriore antiscivolo.Velocità max 6600 giri/min. Mola Ø230 mm. Possibilità montaggio griglie antipolvere. Attacco albero 14 MA. Dotazione: Impugnatura a 3 posizioni, chiave, disco abrasivo.

cod. 69408 CE **2200 watt**

99,00

Makita

levigatrice orbitale mod. BO 4566

Velocità di oscillazione 14000 opm. Dim. carta 100x240 mm. Dim. piastra 100x160 mm. Sacchetto raccoglipolvere in carta

cod. 69416 CE **200 watt**

99,00

Makita

levigatrice orbitale mod. BO 3711

Velocità di oscillazione 11000 opm. Dim. carta 93x228 mm. Dim. piastra 100x180 mm. Dotazione: Piastra per forare, sacchetto raccoglipolvere

cod. 69415 CE **190 watt**

ELEVATA COPPIA - 158 NM

134,00

YAMATO

elettromiscelatore ad elica mod. MS 1600-2

2 velocità 180÷460/300÷700 giri al minuto.
Coppia massima 158 Nm. Collare Ø 43/L22.
Attacco M14. Doppia impugnatura.
Include frusta 160x590 mm.

cod. 94532

EN 60745-1 cl II CE

1600 watt

270,00

YAMATO

betoniera elettrica mod. JFC 160

Capacità miscelazione vasca 160 lt.
Velocità 32 rpm. Bocca Ø 400 mm.
Velocità a vuoto 2950 rpm
Bicchiere Ø620 mm.
Ruota dentata in ghisa. IP44

cod. 98623

CE **650 watt**

YAMATO

compressore carrellato coassiale - 50 lt

Lwa 95dB

Monofase 230 Volt-50 Hz. 1 testata con 1 cilindro.
Velocità 2850 rpm.Pressione 8 bar.
Aria resa 125 lt./min.
Aria aspirata 240 lt./min.
Con 2 manometri. IP20.

cod. 92848

139,00

CE Intertek GS

2 Hp - 1,5 kw

YAMATO

levigatrice a secco da muro mod. SW 600

Velocità 0~1000 rpm.
Piastra Ø215 mm. Carta abrasiva Ø225 mm.
Manico telescopico 123~220 cm .
Tubo Ø 32 mm. Peso 5,0 Kg. Cl. II

cod. 94209

199,00

CE Intertek GS **600 watt**

papillon

elettropompa sommergibile mod. SHARK

Corpo in ABS.
Per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione, adatta per acque sporche.
Aspirazione 13500 lt/h, prevalenza max 8 mt.
Protezione IP68.

cod. 91853

69,00

CE GS **850 watt**

YAMATO

idropulitrice acqua calda mod. DURIA

YAMATO Service: Per l'Italia Servizio assistenza gratuito a domicilio

ASS Automatic Stop System

Pompa 3 pistoni acciaio alta resistenza
Testata alluminio. Caldaia verticale
Termostato regolazione temperatura.
Sistema arresto totale.
Aspirazione detergente diretta.
Tubo alta pressione, pistola, lancia.
Temperatura max acqua 90 °C
in aspirazione. MADE IN ITALY.

cod. 93991

799,00

CE

2300 watt - 145 bar - 450 l/h

MAURER PLUS

mole abrasive taglio ferro

Ø 115x1,6 mm
Ø foro 22,23 mm
cod. 92763

1,00 al pz.

acquistando una confezione da 6
0,90 al pezzo

CE EN12413 ISO 9001 - F41

MAURER PLUS

mole abrasive taglio ferro

Ø 230x3,0 mm
Ø foro 22,23 mm
cod. 92765

1,80 al pz.

acquistando una confezione da 6
1,50 al pezzo

CE EN12413 ISO 9001 - F41

MAURER PLUS

mole abrasive taglio acciaio inox

Ø 230x1,9 mm
Ø foro 22,23 mm
cod. 96198

1,90 al pz.

acquistando una confezione da 6
1,60 al pezzo

CE EN12413 ISO 9001

79,00

MAURER PLUS

frese a tazza - 9 pz.

In acciaio cromo vanadio HSS bimetalliche.
6 frese (22-29-35-44-51-64 mm.) + 2 alberi.
Con valigetta in Pvc
cod. 87008

25,00

alpen

punte per metallo professionale - 19 pz

Ad alta elasticità. Per trapani manuali. Per acciai legati e non. HSS Sprint. Mis. 1÷10 mm.
DIN 338
cod. 87657

MAURER PLUS

dischi abrasivi lamellari flessibili

Ø 115 x 22 mm,
ossido di alluminio
(corindone)
supporto in plastica

grana 40
cod. 87620

grana 60
cod. 87622

grana 80
cod. 87623

1,70

EN 13743

Ø 115 x 22 mm,
ossido di zirconio
supporto in plastica

1,90

grana 40
cod. 87633

grana 60
cod. 87635

grana 80
cod. 87636

EN 13743

MAURER PLUS

spazzola a tazza

Fili ritorti 0,5 mm.
Ø 75x27 mm.
Attacco 14 Ma
Conf. blister
cod. 86525

CE **6,00**

MAURER PLUS

spazzola a tazza

Fili ondulati 0,3 mm.
Ø 80x27 mm.
Attacco 14 Ma
Conf. blister
cod. 86521

CE **4,50**

MAURER PLUS

spazzola conica

Fili ondulati 0,3 mm.
Ø 100x10 mm.
Attacco 14 Ma
Conf. blister
cod. 86529

CE **4,00**

MAURER PLUS

spazzola conica

Fili ritorti 0,5 mm.
Ø 100x12 mm.
Attacco 14 Ma
Conf. blister
cod. 86530

CE **6,50**

MAURER PLUS

disco diamantato corona turbo

Ø foro 22 mm. Corona diama. 7,5 mm per taglio granito, cemento e tegole.
Cf. blister.

Ø 230x2,6mm
cod. 86739

MPA Z - 13126 EN 13236

29,50

24,50

MAURER PLUS

disco diamantato corona turbo/G

Ø foro 22 mm.
Corona diamant. 10 mm.
Ø 115x1,2 mm. per taglio ceramica, gres e marmo.
Cf. blister.
cod. 93830

MPA Z - 13126 EN 13236

24,00

alpen

punte universali ALLROUNDER PM5 MULTICUT

Astuccio in PVC 5 pz.
Punte con placchetta in metallo duro per lavorazione in rotazione di piastrelle, muro, pietra, metallo, legno plastica.
Mis. 4-5-6-8-10 mm.
cod. 92290

6,90

alpen

punte per cemento SDS PLUS F4

Astuccio in PVC 3 pz.
Per lavorazione di cemento, pietre e muri.
Mis. 5-6-8 mm.
cod. 69170

MAURER

cricco idraulico a carrello

Provvisto di valvola antisovraccarico.
Pompa doppia per sollevamento facile e veloce. CE 89/392.
Tipo lungo. Alzata 75÷515 mm.
Cf. scatola.

cod. 97811

165,00

2500 kg. - lung. 722 mm. CE

MAURER

cinghie doppie

21,60

Per fissare merci e bagagli durante il trasporto. Nastro in poliestere.
Con ganci a "U" e cricchetto.
Portata 2000 kg. Con 2 ganci.
Cf. in film + etichetta.
Larg. 50 mm. lunghezza 9 mt.

cod. 99054 CE GS

MAURER

transpallet 2,5T

Telaio e forca robusta in acciaio.
altezza sollevamento min/max 85/200mm
lunghezza x larghezza forche 115x54 cm

cod. 99184

395,00

CE

2500 kg.

YAMATO

155,00

YAMATO

paranco elettrico a fune mod. HOBBY

Pulsantiera pensile. Velocità salita/discesa 10m/min.
Cavo acciaio antitaglio 4 mm.
Servizio intermittente periodico S-3 25%

cod. 91422 GS CE

900 watt 250-500 kg

47,00

chiudiporta aereo MAB 564

Corpo in ghisa. Custodia in ABS nero.
Forza variabile da 2 a 5 per porte da 850 a 1250 mm. Con fermo regolabile.
Consigliato per porte esterne.

cod. 38175

12,00

MAURER

ruota pneumatica per carriola

Con camera d'aria.
Fulcro in metallo verniciato.
Interasse 200 mm.
Ø 350 mm.

cod. 92997 CE

42,00

MAURER

carriola standard

Vasca 70 lt. in lamiera verniciata stampata.
Ruota pneumatica. Interasse 200 mm.
Fornita montata.

cod. 91788 CE

32,00

motore per tapparella - mod. 45 S-30

Motore tubolare per tapparelle e tende da sole.
Inseribili in tubo ottagonale da 60 mm.
Tubo motore Ø45 mm. Per tapparelle fino ad 55 kg.
Confezione composta da: adattatore di traino e di fine corsa, staffa di supporto con perno quadro premontato, istruzioni di montaggio e chiave esagonale per la regolazione di fine corsa.

cod. 21470

portata 55 kg CE

169,00

YAMATO

saldatrice inverter - mod. WKS 165

Portatile, monofase, ventilata. Per saldatura MMA in corrente continua. Tipo di elettrodo: rutile, basico, inox, ghisa da 1,6-4,0 mm. Manopola per regolare la corrente in uscita da 10 a 140 Amp. IP21S. Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina.

cod. 98482

CE 10-140 Ah - 6 kva

295,00

YAMATO

saldatrice inverter mod. MIG 140X

Portatile, monofase, ventilata. Per saldatura a MIG/MAG o filo animato senza utilizzo di gas FLUX, sia MMA. Tipo di elettrodo: 1,0-4,0 mm. Filo 0,6-1,0 mm. IP21S. Accessori: torcia MIG, supporto elettrodo, pinza di terra, maschera.

cod. 98483

CE 230 volt - 5,3 kva

MAURER PLUS

elmetto protettivo per saldatura mod. ADF DX-500T

Alimentazione a batteria c/pannello solare.
Fino a 5000 ore.
2 sensori indipendenti dell'arco di saldatura.
Tempo risposta chiaro/scuro: 1/25000 sec.
Protezione stato scuro: 9-13 DIN

56,00

cod. 95128

CE

MAURER PLUS

antiadesivo per saldature

Protettivo antigrippaggio per ugelli di saldatrici. Protegge le superfici dagli spruzzi di saldatura. Cont. 400 ml.

cod. 97702

3,20

acquistando una confezione da 12

2,90 al pezzo

CE

159,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 50 lt

Motore bistadio.
Potenza aspirazione 19 Kpa.
Completo di accessori Ø 35 mm.
Tubo 2,5 mt.
Serbatoio in acciaio inox.

cod. 95893

35 mm

CE 1200 watt

3 POWER

290,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,0/70 3 POWER

3 motori da 1000 watt.
Potenza aspirazione 20 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 70 litri.
Completo di accessori Ø 38 mm.
Tubo 2,5 mt. Peso 27 Kg.

cod. 95894

38 mm

CE 1000 watt x 3

87,00

YAMATO

caricabatteria avviatore per auto mod. BOOST 130

3 Selezioni: carica normale, carica rapida (boost), avviamento rapido. Corrente di carica 2,2/4,1A. Carica corrente nominale 25A. Corrente di avviamento 130A - IP20.

cod. 98486

CE tensione di carica 12-24 volt

55,00

YAMATO

caricabatteria-mantenitore inverter - mod. SMART 12

Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo. Corrente in uscita 2/8/12A.

cod. 98488

CE tensione di carica 12 volt

MAURER
presa mobile industriale IP44 - Blu
2P+T 16A 230 V
cod. 94651
CE

3,50

MAURER
spina industriale IP44 - Blu
Diritta. 2P+T 16A 230 V
cod. 94645
CE

2,50

MAURER
Spina mobile industriale IP44 - Rossa
3P+T 16A 400 V
cod. 94646
CE

3,00

MAURER
Presa mobile industriale IP44 - Rossa
3P+T 16A 400 V
cod. 94652
CE

3,90

MAURER
presa mobile industriale IP67 - Blu
2P+T 16A 230 V
cod. 94654
CE

5,30

MAURER
spina industriale IP67 - Blu
Mobile. 2P+T 16A 230 V
cod. 94648
CE

4,50

9,00

CE
MAURER
lampada portatile cavo 10 metri
Riflettore e gabbia metallica, con interruttore attacco E27. Spina 2P 10A
cod. 92820

MAURER
adattatore industriale bipasso IP20 - Blu
2P+T 16A 230 V.
2 prese bipasso 16A shuko.
cod. 94659

6,90 CE

MAURER
avvolgicavo industriale IP44 - 30 mt.
Avvolgicavo industriale.
Sez. cavo 3x2,5.
Cavo neoprene HO7RN-F. 3 prese CEE 2P+T 16A 230V-IP 44. 1 Spina CEE 2P+T 16A 230V-IP 44.
Protezione termica. Tamburo in tecnopolimero. Approval. CE
cod. 94670

140,00

MAURER
tester voltaggio a penna
8 funzioni fondamentali
Cf. in blister
cod. 93236

5,50

400 volt

CE
IP65
led TECHNOLOGY

MAURER
proiettore Led mod. NEW
10W - 750 lumen
4000°K luce bianca.
Con staffa. Corpo alluminio.
cod. 99373

13,50

CE
IP65
led TECHNOLOGY

MAURER
proiettore led
30W - 2550 lumen
4000°K luce bianca.
Corpo in alluminio.
Con staffa. Cf. scatola.
cod. 97756

38,00

CE
IP65
led TECHNOLOGY

MAURER
proiettore led
100W - 8500 lumen
4000°K luce bianca.
Corpo in alluminio.
Con staffa. Cf. scatola.
cod. 97758

99,00

CE
IP44
led TECHNOLOGY

MAURER
proiettore led con supporto
10W - 600 lumen
4000°K luce bianca.
2 livelli di potenza: 300-600 lm.
Con batteria ricaricabile e adattatore per auto.
cod. 98982

29,90

CE
IP44
led TECHNOLOGY

MAURER
proiettore led con supporto
20W - 1400 lumen
4000°K luce bianca.
2 livelli di potenza: 700-1400 lm.
Con batteria ricaricabile.
cod. 98983

50,00

CE
IP65
led TECHNOLOGY

MAURER
proiettore Led
10W - 900 lumen
4000°K luce bianca.
Corpo in alluminio bianco.
Con staffa.
cod. 99377

12,50

MAURER PLUS

bits per cartongesso

In acciaio S2. Con arresto di profondità. Regola la battuta e la penetrazione della vite evitando di rovinare la superficie. Cf. scatola.

1/4" x 25 mm - 10 pezzi
cod. 98924

5,00

1/4" x - 50 mm - 5 pezzi
cod. 98925

3,50

MAURER

chiavi combinate serie 25 pz.

Acciaio cromo vanadio.
DIN 3110. Mis. 6÷32 mm.
Fodero PVC. Cf. in scatola.
cod. 87963

49,00

CE

65,00

MAURER PLUS

set chiavi combinate a cricchetto - 7 pz.

In acciaio cromo-vanadio. Finitura satinata. Reversibili inclinate 15°.
Cf. su placchetta. Mis. 8÷19 mm.
cod. 95256

MAURER PLUS

magnetizzatore

Per magnetizzare e smagnetizzare cacciaviti, pinzette e piccoli utensili in acciaio. Guscio in plastica.
Cf. blister
cod. 98444 CE

3,90

MAURER

cacciaviti in serie 7 pz.

Punta brunita.
Lama con finitura satinata in acciaio cromo vanadio.
Manico bicomponente ergonomico e antisdrucciolevole.
Assortimento: 3 a croce PH, 4 a taglio.
Cf. in scatola
cod. 89652

10,00

27,00

MAURER PLUS

bussole e bits in serie 35 pz.

Assortimento bussole in acciaio cromo vanadio e inserti in acciaio satinato S2.
Set composto da 25 inserti a taglio (2÷6 mm.), PH (0÷3 mm.), PZ (0÷3 mm.). Esagonali (3÷7 mm.), TX (10-40) + 7 bussole (6÷13 mm.), adattatore + prolunga 50 mm. + cricchetto.
Cf. in valigetta ABS.
cod. 97666

CE 1/4"

DIN 3117

MAURER PLUS

chiave a rullino

Acciaio cromo vanadio satinato.
Apertura millimetrata.
Conf. in placchetta.
cod. 95598 250 mm. **14,00**
cod. 95599 300 mm. **19,00**

26,00

MAURER PLUS

chiave a rullino 375 mm

Acciaio cromo vanadio.
Apertura millimetrata.
Finitura satinata.
Norme DIN 3117.
Cf. su placchetta
cod. 98314

4,50

MAURER

chiavi esagonali maschio in serie 9 pz.

In acciaio al cromo vanadio satinato.
Astuccio Pvc - Mis. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Cf. in blister
cod. 96446

10,90

MAURER PLUS

chiavi torx maschio in serie 9 pz.

In acciaio al cromo vanadio.
Mis. T10 ÷ T 50 con foro.
Astuccio in Pvc. Cf. in blister.
cod. 86173

MAURER

cesoia per lamiera 250 mm.

Tipo americano.
In acciaio forgiato.
Cf. in blister

cod. 81684

5,50

MAURER

cesoia a doppia leva

Lame in acciaio molibdeno.
Taglio diritto 1,2 mm.
Mis. 240 mm. Cf. in blister.

cod. 83585

9,00

MAURER PLUS

tronchese per funi acciaio

Testa alta resistenza.
80 kg/mm^2 Per fili da Ø5 mm
Lunghezza 190 mm.

cod. 88720

20,00

MAURER PLUS

tronchese doppia leva

Per fili duri Ø 4 mm.
Lung. 200 mm.
Cf. in blister.

cod. 80129

8,00



MAURER PLUS

tenaglie per ferraioli

Cromo vanadio. DIN 9242

lung. 220 mm **cod. 89445** **9,90**

lung. 250 mm **cod. 89446** **11,50**

lung. 280 mm **cod. 89447** **12,30**

KNIPEX

tenaglie per ferraioli mod. 9900

Acciaio cromo vanadio.

lung. 220 mm **cod. 50101** **12,90**

lung. 250 mm **cod. 50102** **13,90**

lung. 280 mm **cod. 50103** **15,50**

MAURER PLUS

segaccio a foretto

Lama speciale temprata.
Taglio cartongesso, legno, ecc.
Impugnatura in gomma. Mis. 170 mm.
Cf. in blister.

cod. 89697

10,90

MAURER

segaccio a foretto

Lama acciaio SK-5 7TPI.
Triplice affilatura. Denti temprati.
Mis. 300 mm. Cf. in blister.

cod. 87246

4,90

MAURER

cutter lama autoretrattile

Impugnatura pesante in lega.
Foro esagonale di manovra inserti. Cf. in blister

cod. 86276

4,50

MAURER PLUS

pinza universale

In acciaio cromo vanadio.
Manici ergonomici bicolore in Pvc. DIN ISO 5746
Lunghezza 175 mm.
Cf. su placchetta.

cod. 88250

8,50

MAURER PLUS

tronchese taglio diagonale

In acciaio cromo vanadio.
Manici ergonomici bicolore in Pvc. DIN ISO 5749
lunghezza 150 mm.
Cf. su placchetta.

cod. 88256

9,90

MAURER PLUS

archetto per ferro

Telaio tubolare in acciaio verniciato.
Impugnatura in lega.
Completo di lama 300 mm.

cod. 89134

7,90

MAURER PLUS

cutter in alluminio

Impugnatura in gomma.
Lama a spezzare 18 mm.
Con 5 lame di ricambio.
Cf. in blister.

cod. 94097

5,90

MAURER PLUS

cutter guida metallo

Impugnatura in ABS+TRP.
Lama a spezzare. 3 lame 25 mm. SK5.
Cambio rapido. Blocco lama.
Cf. in blister

cod. 95125

7,20



15,00

MAURER PLUS

pinza spellafili con vite regolabile

In acciaio cromo vanadio.
Manici ergonomici bicolore in PVC.
Isolamento elettrico 1000 volt.
Mis. 160 mm. Cf. placchetta.

cod. 95332

18,00

KNIPEX

forbici per elettricisti lame diritte - mod. 9505

Lame in acciaio inossidabile, durezza 56 HRC, con dentatura fine. Tagliente con cesoia per cavo. Tasca in materiale sintetico per cintura. Manici in materiali multi-componenti, rinforzati in fibra di vetro. Mis. 155 mm.

cod. 68537

11,00

MAURER PLUS

pinza a fustella

Corpo in metallo verniciato. Con 6 fustelle. Manici in PVC.
Mis. 230 mm. Cf. su placchetta

cod. 89128

MAURER PLUS

tagliatubo per tubi in abs

Mis. 220 mm.
Tubi Ø 42 mm.
Conf. scatola

29,90

cod. 90930

MAURER PLUS

tagliabulloni

Lame acciaio cromo molibdeno.

Mis. 450 mm.
cod. 81472
24,00

Mis. 600 mm.
cod. 81473
27,00

Mis. 750 mm.
cod. 81474
36,00

Mis. 900 mm.
cod. 81475
42,00

13,90

MAURER PLUS

pinza poligrip

Cerniera chiusa.
Acciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente.
Mis. 240 mm.
Cf. su placchetta

cod. 88258

ISO 8796

13,90

MAURER PLUS

pinza poligrip

In acciaio cromo vanadio.
Finitura brunita.
Manici plasticati.
Doppia cremagliera.
Mis. 300 mm. Cf. su placchetta

cod. 86697

ISO 8796

49,90

KNIPEX

pinza poligrip mod. 8603

In acciaio cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.
Combinazione di pinza e chiave in un unico utensile.
Mis. 180 mm.

cod. 68532

MAURER PLUS

giratubi mod. svedese

Acciaio cromo vanadio.
Ganasce oblique 45°
Cf. su placchetta.

Mis. 1"- 320 mm
cod. 88832
23,00

Mis. 1.1/2" - 410 mm
cod. 88833
31,00

MAURER PLUS

giratubi mod. americano

Ganasce in acciaio.
Corpo in alluminio.
Cf. su placchetta.

Mis. 450 mm
cod. 90091
30,00

Mis. 600 mm
cod. 90092
48,00

7,90

MAURER

tracciatore kit in pvc

Flacone in polvere blu.
Cont. 100 gr

cod. 54594

MAURER

polvere per tracciatori

Cont. 400 gr

cod. 54661 col. BLU
cod. 54662 col. ROSSO

acquistando 6 pezzi
3,90 al pezzo

4,50

20,00

MAURER

tracciatore GOLD LINE

In kit. Con cartuccia a vite da 400 gr. con polvere di colore blu.
Lunghezza filo da 30 mt.

cod. 55091

MAURER

nastro segnaletico stradale - in pvc

Bianco/Rosso.
Rotolo 200 mt.

cod. 50448

1,99

MAURER PLUS

distanziometro laser

74,00

Campo di misura 0,05÷70 mt.
Precisione di misura ±2 mm.
Tempo di misura 0,5 sec.
Funzione pitagora.
2 batterie AA (non incluse)
Con custodia telata.

CE

cod. 98569

portata 70 mt.

MAURER PLUS

tracciatori fluorescenti spray

Per cantieri. Cont. 500 ml.
col. ARANCIO

cod. 98994

5,80

acquistando una confezione da 12
5,00 al pezzo

MAURER PLUS

tracciatori fluorescenti spray

Per cantieri. Cont. 500 ml

cod. 98993 col. ROSSO
cod. 98995 col. BLU
cod. 98996 col. GIALLO
cod. 98997 col. VERDE

5,80

MAURER

lampade stradali a LED mod. SIGNALITE

Luce fissa/lampeggiante. Spegnimento con luce solare. Staffa fissaggio.
Chiave a 3 funzioni 1 batteria 6V (non incl.)

cod. 91162 col. ROSSO
cod. 91163 col. ARANCIO

CE

12,50

3,70

MAURER PLUS

doppiometro legno di betulla

10 stecche.
Colore bianco/giallo.
Classe di precisione III.

cod. 82647

MAURER PLUS

flessometro mod. WARRIOR

Cassa in gomma antiscivolo.
Nastro autobloccante. Con calamita.
Cf. in blister

8 mt x 25 mm
cod. 96153

10,50

29,00

MAURER PLUS

rotella metrica 50 mt. - mod. SURVEY

Manovella a scomparsa.
Puntale per fissaggio al terreno.
Anello di trazione con gancio.
Nastro acciaio smaltato 10 mm.

cod. 84506

CE

MAURER PLUS

rotella metrica 50 mt. - mod. 3X

Riavvolgimento ad alta velocità.
Nastro fibra di vetro 15 mm rivestito in PVC.
Cassa in ABS. Cf. scatola.

cod. 89818

CE

24,50

MAURER PLUS

rotella metrica 20 mt. - mod. EXPERT

8,00

Nastro fibra vetro 13 mm.
Cassa in ABS.

cod. 84505

CE

MAURER

treppiedi universale per livella laser

In alluminio.
Con gambe sfilabili.
Utilizzo universale.
Mis. 0÷122H cm.

cod. 99103

12,00

MAURER PLUS

livella rettangolare mod. EDIL PLUS

In alluminio anodizzato bronzo spess. 2 mm.

Sez. 50x22 cm

cod. 88219	**lung. 40 cm.**	**8,00**
cod. 88220	**lung. 50 cm.**	**10,00**
cod. 88221	**lung. 60 cm.**	**12,00**
cod. 88223	**lung. 80 cm.**	**13,50**

34,00

MAURER PLUS

stadia/livella mod. STOUT

Trafilato di alluminio color argento a sezione rettangolare. Con 2 livelle e 2 maniglie. Fiale di tipo italiano
Lunghezza 200 cm. Garanzia 10 anni

cod. 93074

13,50

MAURER PLUS

livella mod. MAGNETIC PLUS

In alluminio anodizzato spessore 1,3 mm.
Fiala laterale 90°. Fiala laterale fissa.
Per utilizzo professionale.
Grado di precisione 0,057°=1 mm.

Sez. 50x22 mm. Lunghezza 40 cm.

cod. 88231

20,00

MAURER

cassetta portautensili in polipropilene

In polipropilene. Con vassoio.
Maniglia con impugnatura in PVC.
Tipo grande dimensioni:
Dim. 50,5x30x22H cm

cod. 92206

35,00

MAURER

baule porta utensili

In polipropilene. Con coperchio e vaschette portaminuteria.
Manico per il trasporto estraibile e ruote nylon. Dim. 77x41x40H cm.

cod. 97371

26,00

MAURER

valigetta portautensili con cassetti in polipropilene

Coperchio con vano utensili.
Dim. 45x26x32H cm.

cod. 97372

13,00

MAURER

cassetta porta utensili

Polipropilene. Con vassoio amovibile
2 chiusure a leva in PVC
Dim. 47x27x25H cm.

cod. 91957

MAURER
frattone polistirolo
Base, manico e supporto in polistirolo.
Spugna colore arancio.
Spessore spugna 18 mm.
Grana fine.
Base 280x140 mm.
cod. 91035
7,90



MAURER
frattone rettangolare acciaio
Manico bicomponente.
Base 280x120 mm
cod. 91170
6,50

MAURER
rasatore per intonaco
Manico in poliuretano.
Dentatura speciale multidente
Lama in acciaio. Mis. 250x145 mm
cod. 91723
6,00

CE

MAURER PLUS
scalpello tagliamattoni
Per muratori. Sezione ovale. Acciaio temprato C45. Durezza 52 HRC.
Mis. 70x250 mm. Made in Italy.
cod. 94736
9,90

MAURER
frattone polistirolo
Base in gomma dura blu.
Spessore 8 mm. Per piastrellisti.
Base 250x110 mm
cod. 53159
5,50



MAURER
frattone rettangolare acciaio
Tipo dentato. Manico bicomponente.
Base 280x120 mm
cod. 91171 5x7 destro
cod. 91173 10x10 destro
6,90

3,00

MAURER
cazzuolini
Manico bicomponente.
cod. 88166 a punta quadra - 120 mm
cod. 88167 a punta quadra - 140 mm
cod. 88168 a punta quadra - 160 mm
cod. 88116 a punta tonda stretta - 120 mm
cod. 87826 a punta tonda stretta - 140 mm

14x250 mm
cod. 81206
5,70

MAURER
scalpelli muratore a taglio
Sezione esagonale.
Acciaio temperato.
Riaffilabili.

14x300 mm
cod. 81207
6,20

16x350 mm
cod. 81208
6,50

MAURER
frattone polistirolo
Manico e supporto intercambiabile.
Base in spugna gialla 40 mm.
Base 290x150 mm
cod. 53161
6,00

MAURER
spatola per stuccatori
Manico TPR bicomponente.
Lama acciaio INOX.

cod. 91181	**40 mm**	**2,60**
cod. 91182	**50 mm**	**2,80**
cod. 91183	**60 mm**	**3,00**
cod. 91184	**80 mm**	**3,20**
cod. 91185	**100 mm**	**3,60**

4,50

MAURER
cazzuole
Manico bicomponente.
cod. 88114 a punta tonda 160 mm
cod. 87813 a punta tonda 180 mm
cod. 87814 a punta tonda 200 mm
cod. 87815 a punta tonda 210 mm
cod. 88115 a punta quadra 160 mm
cod. 87817 a punta quadra 180 mm
cod. 87818 a punta quadra 200 mm

MAURER
scalpelli elettricisti
Sezione esagonale 10 mm. Taglio 12 mm. Acciaio temperato.
Riaffilabile.

a taglio - 10x200 mm
cod. 85684
3,00

a taglio - 10x250 mm
cod. 85685
3,90

MAURER
pialla per gesso
Alluminio. Lame acciaio.
Base 450x85 mm
cod. 92050
14,00

MAURER
badile spalla curva
Acciaio stampato temprato.
Rinforzato verniciato oro.
Mis. 290 mm.
Senza manico.
cod. 87897

3,90

MAURER
badile a punta
In acciaio stampato verniciato tipo Impresa n.0
Mis. 290 mm.
Senza manico
cod. 55533

3,60

MAURER
martellina tp. malepeggio
Acciaio forgiato.
Manico in legno
cod. 50064 300 gr. **5,90**
cod. 50065 400 gr. **6,50**

9,50

MAURER
manico per piccone
In fibra di vetro.
Mis. 90 cm.
Testa 46x42 mm.
cod. 87181

MAURER
badile spalla curva
Acciaio stampato.
Misura 0-290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55538

9,90

MAURER
badile a punta
In alluminio speciale anticorrosione.
Spalla curva.
Ultra leggero 400 gr.
Mis. 290 mm.
Senza manico
cod. 55536

8,90

MAURER
piccone punta e zappa standard
Acciaio forgiato. Senza manico.
Punta e zappa. Peso 1,5 kg
cod. 81289

5,50

CE

MAURER
cannello a gas
Corpo interamente in ottone. Regolazione con rubinetto e leva sul manico. Non necessita del regolatore. Ideale per: saldare, brasare, stagnare, bruciare, impermeabilizzare, termoretrarre, sgelare, asciugare. Becco Ø60 mm.
Cannello 650 mm. Cf. in blister.
cod. 94338

12,50

CE

MAURER
cannello da riscaldo con leva
Tipo professionale. Cannello a gas da riscaldo con accensione piezo. Per saldare, brasare, stagnare, bruciare, impermeabilizzare, termoretrarre, sgelare e asciugare. Cf. su cartoncino appendibile.
cod. 99355

21,00

MAURER
kit cannello riscaldo
Cannello a gas. Tubo gpl in gomma da 9,5 mt. Regolatore alta pressione. Becco Ø60 mm.
Cannello 650 mm. Cf. in scatola
cod. 94348

41,00

11,00

MAURER PLUS

martellina tp. malepeggio 400 gr.

Manico fibra di vetro 38 cm.
Testa nera a doppio taglio in acciaio forgiato temperato.
Collare protezione in gomma.

cod. 94269

10,50

MAURER

martello tp. carpentiere 300 gr.

Acciaio forgiato temperato.
Manico fibra-gomma 50 cm.
Con magnete.

cod. 89655

12,50

MAURER PLUS

martello tp. carpentiere 300 gr.

Testa lucida satinata.
Con magnete.
Manico fibra 50 cm.
Con collare di protezione.

cod. 94264

41,00

MAURER PLUS

mazza a coppia - 4 kg

Manico TPR da 90 cm. in gomma e fibra di vetro con collare di protezione.
Testa nera in acciaio forgiato

DIN 6475

cod. 94276

7,50

acquistando una confezione da 6

6,80

al pezzo

lubrificante universale WD40

Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca.
Cont. 500 ml. Getto a doppia posizione.

cod. 55121

DIN 6475

MAURER

mazzetta per muratore

Testa in acciaio forgiato e temperato. Spigoli smussati.
Manico in gomma e fibra di vetro con collare.

cod. 86607 800 gr. **7,90**

cod. 86608 1000 gr. **8,90**

13,20

MAURER PLUS

mazzetta per muratore 1000 gr.

Testa in acciaio forgiato.
Manico ergonomico antisfilamento con collare di protezione.

cod. 94282 **DIN 6475**

13,50

MAURER PLUS

compressore a leva per ingrassaggio

Per cartuccia da 600 gr
Corpo in acciaio.

cod. 95774

4,50

grasso in cartuccia LITIO 2

Grasso per lubrificazione parti meccaniche al litio.
Cont. 600 ml.
Dim. Ø52x300 mm.

cod. 46936

4,90

papillon

segoncino ad arco

attacco portalama girevole
telaio tubolare con leva di tensione con lama 533 mm

cod. 91641

13,00

MAURER PLUS

elmetto di protezione

Rotella regolazione taglia con sottomento.
A norme CE EN 397. Colore giallo senape.

cod. 93768

CE

MAURER PLUS

elmetto protettivo

Tipo boscaiolo.
Protettivo con visiera e cuffia.
Cf. in sacchetto.

cod. 99790

23,00

CE

2,60

MAURER PLUS

tappi antirumore con archetto

Livello di abbattimento del rumore SNR 21 dB - Norme CE EN 352-2:2022
Cf. in sacchetto.

cod. 99857

SNR 21 dB CE

al paio

0,20

MAURER PLUS

tappi auricolari monouso

In schiuma poliuretanica morbida ad espansione.

cod. 95450

SNR 34 dB CE

5,00

MAURER PLUS

occhiali di protezione con stanghette fisse

Avvolgenti. Lenti in policarbonato antigraffio e con protezione UV.

cod.93143

EN 166 CE

MAURER PLUS

mascherine di protezione FFP1

la conf.

11,90

Con valvola.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. polveri).
Cf. 10 pz.

cod. 87201

EN 149:2001 + A1:2009 CE

la conf.

15,90

MAURER PLUS

mascherine protezione FFP1

Contro aerosol solidi e liquidi non tossici.
Carboni attivi + valvola. Cf. 10 pz.

cod. 87203

EN 149:2001 + A1:2009 CE

MAURER PLUS

mascherine pieghevoli FFP 2

la conf.

13,00

Con valvola.
Contro aerosol solidi e liquidi non tossici.
Cf. 10 pz.

cod. 92752

EN 149:2001 + A1:2009 CE

MAURER PLUS

mascherine di protezione FFP 3

15,50

Con valvola. Protezione contro aerosol solidi e liquidi. Cf. 5 pz.

cod. 89730

EN 149:2001 + A1:2009 CE

3,00

MAURER PLUS

occhiali protettivi

Con stanghette fisse.
Lenti trasparenti.
Cf. busta.

cod. 94713

CE 0194 EN 166

MAURER

guanti lavoro nitrile mod. NITRODOT

In nylon grigio senza cuciture.
Spalmatura in schiuma di nitrile.
Puntinatura in PVC su palmo e dita per una migliore presa. Resistente alla permeazione di oli e derivati.

cod. 98890 tg. 9
cod. 98891 tg. 10

2,80

MAURER

guanti nitrile pesanti mod. NIMAX

Fodera in cotone. Resistente ai tagli, acidi e alle abrasioni.
EN 388. Con manichetta.
Classe 1. Protezione contro azioni lesive di lieve entità.
Cf. su cavaliere. **Tg. 10**

cod. 87270

2,20

EN 388
3111
CE

MAURER

guanti in poliuretano mod. G-SHIELD

Filato ANTITAGLIO senza cuciture.
Spalmatura in poliuretano su palmo e punta sulle dita.
Ideale per elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli e lamiere. Cf. cavaliere.

cod. 98906 tg. 9
cod. 98907 tg. 10
cod. 98976 tg. 11

3,90

CE
CE EN 388
EN 420 4543

MAURER

sottoguanto in cotone

In cotone bianco.
Con polsino. Classe 1.

cod. 94715 tg 9
cod. 91776 tg 10

1,20 CE

MAURER
guanti palmo lattice mod. WINTER
Maglia in acrilico imbottito senza cuciture. Con polsino. EN 388.
Cf. cavaliere.
cod. 94388 - taglia 8
cod. 94389 - taglia 9
cod. 94390 - taglia 10
3,00
2131

EN 388
3143
MAURER
guanti pelle mod. DRIVER
Dorso in crosta. Palmo in pelle. Classe 1.
Protezione contro le azioni lesive di lieve entità.
Cf. su cavaliere - EN 388
cod. 98702 - taglia 8
cod. 98703 - taglia 9
cod. 98704 - taglia 10
2,90

MAURER
guanto mod. SEATTLE
Spalmatura in poliuretano.
Cf. cavaliere.
cod. 98886 - taglia 8
cod. 98887 - taglia 9
cod. 98888 - taglia 10
0,90
EN 388
4131

giacca da lavoro
Giacca impermeabile in nylon taffeta 20D, fodera interna in nylon taffeta 210, soffice imbottitura in cotone 100%.
2 tasche laterali. Utilizzo in edilizia, magazzini, tempo libero.
cod. 26865 tg. L
cod. 26864 tg. M
cod. 26866 tg. XL
cod. 26867 tg. XXL
28,90

44,00

MAURER
scarpe di sicurezza sport basse S3 - mod. ACTIUM
Tomaia in nabuk. Puntale in composito.
Lamina in tessuto antiperforazione.
Suola in gomma.
Mis. 39÷46
cod. 97151÷97158

57,00

MAURER PLUS
scarpe di sicurezza alte S3 - mod. ALTINATE
Tomaia in crosta scamosciata bottalata.
Fodera in tessuto 3D air circulation
Suola PU bicomponente, battistrada adatto per interni ed esterni. Puntale in materiale plastico.
Lamina antiperforazione. **Mis. 38÷46**
cod. 97640÷97648
EN ISO 20345

MAURER
scarpe di sicurezza alte S3 mod. MIGLIA
Con spunterbo.
Tomaia pelle crosta bovina pigmentata.
Con puntale in acciaio.
Suola antiperforazione in acciaio.
Mis. 38÷46
cod. 95310÷95318
27,90
EN ISO 20345

MAURER
impermeabile verde in PVC
Tipo leggero.
Giacca e pantaloni.
Con cappuccio a scomparsa.
Conf. in busta richiudibile.
cod. 91487 Tg L
cod. 91488 Tg XL
cod. 91489 Tg XXL
11,50

37,90

MAURER PLUS
scarpe di sicurezza alte S1P - mod. ROMEA
Pelle crosta scamosciata. Puntale composito e lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità (HT). Rinforzo interno tallone in microfibra. **Mis. 39÷46**
cod. 99301÷99308

60,00

MAURER PLUS
scarpe di sicurezza alte S3 - mod. CASSIA
Tomaia pelle Nabuk ingrassato marrone.
Suola poliuretano bidensità col. nero.
Para trasparente con spunterbo.
Puntale composito e lamina antiperforazione in materiale composito. **Mis. 39÷46**
cod. 91830÷91837

MAURER
stivali PVC di sicurezza
In PVC colore giallo.
Suola carrarmato. Classe S5.
Mis. 39÷46
cod. 53242÷53249
16,50

EN ISO 20345

MAURER PLUS

imbracatura anticaduta con fibie regolabili

Imbracatura anticaduta con attacchi dorsali e sternale e fascia sottoglutei. Regolazione sui cosciali, non sulle bretelle. Taglia unica regolabile. Norme 0426 EN 361. Cf. in busta

cod. 96787

CE EN 361 **29,90**

MAURER PLUS

imbracatura anticaduta con cintura

Con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei più cintura di posizionamento. Regolazione sui cosciali. Cinghia di regolazione della larghezza fino a 150 cm. con 2 reggiutensili. Cintura di sposizionamento. 2 anelli a "D" laterali. Norme 0426. Taglia unica regolabile. Conf. in busta

cod. 96788

55,00 CE EN 361 EN 358

MAURER PLUS

cintura di posizionamento

Con anelli reggi utensili. Completa di 2 anelli a "D" laterali. Cinghia di regolazione della larghezza fino a 130 cm. Norme EN 0426 EN 358. Cf. in busta

cod. 96789

CE EN 358 **23,50**

MAURER PLUS

dispositivo anticaduta retrattile

Per utilizzo verticale. Carter robusto e resistente al calore. Segnalatore di caduta. Cavo in acciaio da 10 mt. Ø 4 mm. Connettore ovale con chiusura con ghiera a vite per la connessione al punto di ancoraggio. Norme 0426. Cf. in scatola

cod. 96796

EN 360/02 CE **348,00**

MAURER PLUS

dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile con nastro da 2,5 metri per utilizzo verticale. Conf. in scatola

cod. 96797

89,00

CE EN 360

MAURER PLUS CE EN 362

moschettone a vite

In acciaio con ghiera di chiusura. Mis. 10 cm.

cod. 96793

6,50

MAURER PLUS

moschettone a pinza

Chiusura automatica 55 mm. Mis. 21,5 cm.

cod. 96795

13,90

MAURER PLUS

moschettone in alluminio Twist lock

Chiusura automatica. Mis. 12 cm.

cod. 96794

15,90

MAURER PLUS

assorbitore di energia

Assorbitore di energia da 34 cm. con cordino da 120 cm. completo di 2 moschettoni d'acciaio con ghiera di chiusura a vite. Norme 0426. Cf. in busta.

cod. 96791

CE EN 355 EN 362 **35,00**



MAURER PLUS

assorbitore di energia

Connettore in acciaio con ghiera a vite più 2 connettori in lega leggera con chiusura a doppia leva. Cordino a "Y" lunghezza 120 cm. Cf. in busta.

cod. 96792

CE EN 355 EN 362 **68,00**



MAURER PLUS

cordino di posizionamento

Cordino di posizionamento lunghezza max 200 cm. 2 connettori in lega leggera con chiusura "Sekuralt". Lung. corda max 200 cm. Ø corda 11 mm. Cf. in busta.

cod. 96790

CE EN 358 **27,00**



la conf. **5,00**

MAURER PLUS

30 guanti nitrile mod. FORTE

Con spessore maggiore di un guanto normale, senza polvere. Per maneggiare oli, grassi e detergenti.

cod. 97037 - tg. M

cod. 97038 - tg. L

cod. 97039 - tg. XL

CE

21,00 al rotolo

papillon
filo spinato
Con processo di zincatura.
Per allevamento e agricoltura.
Mis. 1,7 mm - 100 mt.
cod. 95274 CE

25,00 al rotolo

papillon
filo spinato
In acciaio plasticato verde.
Per residenziale e agricoltura.
Mis. 1,6 mm - 100 mt.
cod. 95276 CE

1,95 al kg.

MAURER
filo cotto zincato
In matassina da 333 gr.
Mis. n.4. - Ø 0,9 mm
cod. 91769

papillon
pompa spallabile mod. MONSONE - 6 litri
Serbatoio in PVC speciale per liquidi agressivi.
Valvola di sicurezza.
Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile.
Spallabile
cod. 89766



35,00

MAURER PLUS
crema lavamani LIMPIA
Con microgranuli
Con dosatore da 3 lt.
cod. 91223

16,50

acquistando una confezione da 6
15,50 al pezzo

6,90

MAURER
pasta lavamani 5 lt.
Rimuovere tutti i tipi di sporco industriale.
cod. 51455 CE

copripavimento bullonato
In pvc. Omologato classe 1.
Spess. 1 mm. Mis. 25 x 1H mt.
29430 - col. nero
29431 - col. grigio

al mtl **4,50**



papillon
pannelli modulari - mod. BORDER
Zincati a caldo e verniciati colore verde. Maglia rettangolare 10x5 cm. Filo Ø 4,5 mm. Con punte difensive su un lato da posizionare in alto o in basso. Utilizzabile per recinzioni in campo residenziale

cod. 93866 mis. 200 x 103H cm.	**24,50**
cod. 93867 mis. 200 x 123H cm.	**29,50**
cod. 93868 mis. 200 x 153H cm.	**36,50**

SGS

rete per pavimento CE
Rete zincata per armatura di pavimenti in genere. Maglia 50x50 mm.
Filo Ø1,38 mm. Con perimetro
Mis. 2x1 mt.
cod. 98991

1,80

28,00

MAURER
tanica in ferro 20 lt.
Per combustibili.
Protette internamente.
cod. 80095 CE GS

MAURER
rete cantiere
In PVC arancione. Maglie ovoidali. Utilizzo per delimitare aree in cui è operativo un cantiere di lavoro

Rotoli H 120 cm x 50 m
cod. 87908
49,00

Rotoli H 180 cm x 50 m
cod. 87910
73,00

riduce il consumo energetico per il riscaldamento

Spess. 3 mm.
cod. 47239
2,50

Spess. 6 mm.
cod. 47260
5,00

pannelli isolanti DEPRON mis. 80x125 mm.
In espanso di polistirolo. Applicabili su pareti, sottoparati, sottolegno. Protegge dal freddo, caldo e umidità.

21,50

colla per polistirolo HS GLUTOLIN - 8 kg.
Collante in dispersione acquosa appositamente studiato per l'applicazione dei pannelli in polistirolo Depron.
cod. 46399

MAURER
rete portaintonaco in fibra di vetro
Trattamento con resina alcalina.
Col. blu - 110 gr/m²
Maglia 10x10 mm
Altezza 1x50 m
DIN EN ISO 13934-1
cod. 98990
38,00

CE ETA ETAG004 ITC CNR

MAURER
rete per cappotto in fibra di vetro
Per isolamento a cappotto. CE ETAG004. Col. bianco

145 gr/m²
Maglia 5x5 mm
Altezza 1x50 m
cod. 98952
39,00

160 gr/m²
Maglia 5x5 mm
Altezza 1x50 m
cod. 98953
44,00

4,00

MAURER
nastro adesivo in fibra di vetro
per rafforzare giunture di muri asciutti e cartongesso - maglia 2,85x2,85 mm
H 50 mm. **Lung. 90 metri**
cod. 55069

21,00

MAURER
telone antipolvere per edilizia
Polietilene colore bianco. Con occhielli in alluminio. Cordino di rinforzo su due lati. Stabilizzato UV.
85 gr/m²
H 180 cm - rot. 25 mt.
cod. 91952

prezzo al mt.
sez. 80x20 mm.
4,30

prezzo al mt.
sez. 60x30 mm.
4,30

MAURER
stadie in alluminio
Tappi in plastica.
Sezione rettangolare.

prezzo al mt.
sez. 80x40 mm.
4,30

2,90

dissuasore per volatili
80 punte inclinate vtipo plurispillo da 11 cm. in acciaio inox.
Base flessibile da 100 cm.
In acciaio inox AISI 304
cod. 26568

15,00

MAURER
intonacatrice manuale
Con manovella. Con rullo in plastica e 14 pettini in acciaio.
cod. 91091

al pz.
1,95

MAURER
paraspigoli - 2,5 mt
Profilo PVC con rete in fibra di vetro 145 gr/m² Maglia 5x5 mm.
Mis. 8x12 cm
cod. 97474

CE ETA ETAG004 ITC CNR

acquistando una confezione da 50
1,80
al pezzo

paraspigolo retinato zincato
In lamiera zincata modello retinato a 5 maglie.
Lung. 2,80 mt.
cod. 40015

al pz.
0,95

al pz.
14,00

stadia in alluminio trapezoidale
Trafilato di alluminio a sezione trapezoidale.
Lung. 200 cm.
Sez. 20x90 mm.
cod. 54704



al mtl
7,30

stadia in alluminio
Trafilato di alluminio. Sezione ad 'h'
cod. 54706 - mis. 150 cm.
cod. 54707 - mis. 200 cm.
cod. 54708 - mis. 250 cm.

guida a 'T' per intonaco
Finitura zincata
Lung. 2,8 mt.
cod. 40014

al pz.
0,85

al pz.
1,70



paraspigolo retinato in alluminio
Modello retinato a 5 maglie.
Spessore intonaco 10 mm.
Impiego interno ed esterno
Lato 38 mm. Lung. 2,80 mt.
cod. 40016

paraspigolo per cartongesso zincato
In lamiera zincata forata
Lung. 3 mt.
cod. 40013



al pz.
1,80

EN 131

MAURER PLUS

scala industriale singola

Scala semplice da appoggio a pioli quadri 24x24 mm. in leghe speciali di alluminio.
Calzari alti 5 cm.
in gomma antisdrucciolo di base e copri testa in alto.
Portata max. 150 kg.
MADE IN ITALY 100%.
EN 131 EU

gradini 8
Altezza 2,46 mt.
cod. 95829

35,00

gradini 10
Altezza 3,06 mt.
cod. 95831

42,50

149,00

MAURER

scala telescopica in alluminio

Da appoggio o scala doppia.
Cerniera di apertura con dispositivo di sicurezza. Altezza max 4,29 mt.
Norme D.Lgs 81/08 UNI-EN 131-1-2
cod. 88658



scala trasformabile tripla in alluminio

Trasformabile a 2 o 3 rampe.
Cerniere ad alta resistenza in alluminio fuso.
Barra stabilizzatrice in alluminio.
Forti cinghie anti divaricamento in tessuto
Pioli 30x30 mm.
Norme EN131 EU

gradini 3x12
Alt. cavalletto 364 cm.
Alt. appoggio 921 cm.
cod. 27614

255,00

MAURER PLUS

scala 3 rampe in alluminio

Tirante e corda antiapertura.
Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedino e barra stabilizzatrice antisdrucciolevole

gradini 3x9
Alt. cavalletto 247 cm.
Alt. appoggio 594 cm.
cod. 95824

EN 131

109,00

Le foto relative alle scale potrebbero non corrispondere ai codici in oggetto ma sono puramente indicative

6,90 al paio

MAURER PLUS

ginocchiere per piastrellisti

Base rotante.
Cf. in blister.

cod. 93054

CE

16,50 al paio

MAURER

ginocchiere per piastrellisti

Con gel.
Cf. in scatola

cod. 93055

EN14404:2004

CE

12,20 al paio

MAURER

ginocchiere per piastrellisti

In poliuretano morbide e leggere.
Cf. in blister.

cod. 93056

CE

2,90 la conf.

sacchi per macerie

In multistrato pesante.
Mis. 90x120 cm.
Capacità 130 lt.
Conf. 1 kg. ca. da 6 sacchi.

cod. 22459

29,00

MAURER

vaschetta pulizia piastrelle

Secchio lavabile da 24 litri. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.
Rotelle di trasporto piroettanti e griglia in PVC.
Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.

cod. 94518

CE

4,90

MAURER

spazzolone industriale legno

Supporto di legno. Fili in polipropilene.
Senza manico. Attacco per manico inclinato.
Mis. 60 cm.

cod. 52945

MAURER

spatole per pavimenti (stendibuiacca)

Gommapiuma nera. Acciaio zincato.
Senza manico. Doppia gomma.

cod. 50255 - Mis. 45 cm **4,90**

cod. 50257 - Mis. 55 cm **5,90**

7,50

MAURER

cassa per malta

In PVC rinforzato.
Mis. 65x45x17 cm

cod. 50182

3,50

MAURER

secchio per muratore

In Pvc. Modello conico standard.
Ø 36 cm. Manico ad arco.
Colore giallo.

cod. 50178

4,90

MAURER PLUS

tassello per ponteggi

Acciaio zincato. Occhiolo Ø 51 mm.
Rondella Ø 18x45x3 mm.
Fissaggi pesanti. Per calcestruzzo, mattone pieno, pietra.
Ø 18 mm. Lungh. 260 mm.

cod. 90085

16,50

MAURER

pompa soffiante

In ABS. Per pulizia fori.

cod. 92833

22,00

idropittura
EXTRA MUREDIL - 13 lt.
Pittura traspirante murale bianca per interni. Gradevole per levigatezza e punto di bianco.
cod. 49492

45,00

idropittura
CASABIANCA - 13 kg.
Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Colore bianco.
Lascia traspirare i muri.
cod. 49504

20,50

pittura stradale
SPARTY TRAFFICO - 4 kg.
Sintetica a base di clorocaucciù.
Aderisce perfettamente a manti stradali in cemento o bituminosi
cod. 49578 - bianco
cod. 49579 - giallo
cod. 49677 - azzurro

14,90

convertitore di ruggine FEROX
Distrugge e previene la ruggine trasformandola in un composto stabile.
Cont. 750 ml.
cod. 46153

MAURER

Peso 210 gr/m²

feltro assorbente antiscivolo
Per la protezione di pavimenti durante lavori di imbiancatura

Rotolo 1x25 mt.
210 gr/m²
cod. 95461

al rotolo
16,50

18,50

cementite
EUROLITEX - 2,5 lt.
Pittura cementante opaca, sintetica.
Colore bianco.
cod. 49002

15,50

antiruggine sintetica
INOXITAL - 2,5 lt.
A base di resine gliceroftaliche.
Buona aderenza, rapida essiccazione.
cod. 49005 - grigio
cod. 49009 - rosso ossido

24,50

smalto sintetico lucido
EUROLAC - 2,5 lt.
Inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità.
Colore bianco.
cod. 49180

32,90

smalto antiruggine antichizzato
FER PLENUM - 2,5 lt.
Alchidico uretanico.
Colore grigio ferro antic. 333
cod. 49317

54,00

guaina liquida
MAXIGOM - 13 lt.
Impermeabilizzante pedonabile per terrazzi, di consistenza cremosa a pennello, a rullo o a spatola.
cod. 49465 - bianco
cod. 49467 - grigio

19,00

impermeabilizzante
SILIMUR - 5 lt.
Ideale per il trattamento di superfici in muratura, cemento, pannelli, mattoni.
Colore trasparente
cod. 49481

19,00

fissativo
EUROFIX - 5 lt.
All'acqua di copolimero vinilico addensato
cod. 49542

stucco in pasta GIESSE - K2
Stucco in pasta speciale per rasature, composto da: carbonato di calcio, bianco meudon e resine viniliche, tempo di indurimento 2 ore circa.

cod. 46935 5 kg. **6,60**
cod. 46934 20 kg. **18,90**

6,90

stucco polvere NEWSTUK K2
Stucco plastico rasante per uso esterno. Conf. 5 kg. Colore bianco
cod. 46931

stucco polvere K2
Stucco riempitivo per interni. Colore bianco

cod. 46926 5 kg. **5,60**
cod. 46927 20 kg. **18,50**

6,50

stucco polvere K2
Stucco plastico per cartongesso uso professionale
Conf. 5 kg. Colore bianco
cod. 46928

4,00

MAURER
cemento bianco 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86254 CE

4,00

MAURER
cemento rapido 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86256

3,50

MAURER
gesso scagliola 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86265

1,90

MAURER
stucco pasta bianco 1 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86273

3,00

MAURER
sabbia - 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod.86275

3,50

MAURER
gesso rapido 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86263

3,50

MAURER
gesso alabastrino 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 93580

4,00

MAURER
colla per piastrelle 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 92721 CE

3,50

MAURER
intonaco pronto 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 92723 CE

3,50

MAURER
malta per muratura 5 kg
linea EDILBRIKO
cod. 86261 CE

4,50

MAURER
stucco polvere 5 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86267

5,50

MAURER

collante cementizio polimerico SPEEDY-FIX

Pronto all'uso per decoro, giardino, costruzione, impiantistica. Cont. 1,5 kg.

cod. 97951

6,00

acquistando una confezione da 12

5,00 al pezzo

MAURER PLUS

schiuma poliuretanica ISOFORT TOP GUN

Per fissare coppi e tegole. Per pistola. Cont. 750 ml

cod. 91684

4,50

acquistando una confezione da 12

4,00 al pezzo

MAURER PLUS

solvente per schiuma poliuretanica

Specifica miscela di solventi organici per la dissoluzione di schiuma poliuretanica fresca. Conf. spray 500 ml.

cod. 88906

MAURER

nastro carta

Per la protezione di parti contigue da verniciare e mascherature in genere. Specifico per muratura.

Mis. 30 mm x 50 mt

cod. 53737

1,40

acquistando 24 rotoli

1,20 al rotolo

Mis. 50 mm x 50 mt

cod. 53738

2,30

acquistando 12 rotoli

2,00 al rotolo

3,80

MAURER

plafone tampico

In tampico naturale. Manico e supporto in legno. Mis. 60x155 mm.

cod. 50233

20,00

MAURER PLUS

plafoncino antigoccia pura setola

Manico bicomponente Mis. 65x160 mm.

cod. 96192

14,00

MAURER

plafone antigoccia

Misto setola. Manico bicomponente e base in legno. Mis. 50x150 mm.

cod. 92023

3,50

MAURER

plafone misto setola

Manico e base in plastica. Mis. 50x150 mm.

cod. 92016

2,20

MAURER

rullo in poliestere

Indicato per lavori di pitturazione in genere. Mis. Ø43x200 mm.

cod. 94032

25,00

MAURER

pistola cilindrica

Per uso professionale. Per materiale sciolto. Completa di ugello alternativo e miscelatore. Capacità 900 ml.

cod. 92985

MAURER

pistola per sigillanti mod. OPEN PROF

Avanzamento manuale con frizione. Rotazione del corpo telaio.
In lega e acciaio

cod. 84204

12,00

MAURER

pistola per cartucce bicomponente

Per adesivi bicomponenti.
Avanzamento manuale con frizione. 1 pistone.
Capacità 380 ml.

cod. 87890

19,90

MAURER

pistola per silicone

Per uso professionale.
Avanzamento manuale con frizione. In lega e in acciaio.
Rotazione del corpo telaio 360°.
Capacità 310 ml

cod. 93315

15,50

MAURER PLUS

sigillante acrilico LEGNOFORT

Per legno e parquet.
Cartuccia 310 ml.

3,20

Colore ciliegio
cod. 99414
Colore rovere chiaro
cod. 99413
Colore rovere
cod. 99415
Colore noce
cod. 99416

MAURER

sigillante bituminoso BITUFORT

Per sigillare guaine bituminose o plastiche
Colore nero.
Cartuccia 310 ml

cod. 99420

4,50

MAURER PLUS

sigillante siliconico neutro SILICFORT-N

Per giunti, monocomponente, elastico . Cartuccia 310 ml
col. trasparente

cod. 91312

3,90

acquistando una confezione da 12

3,20 al pezzo

3,90

MAURER PLUS

sigillante siliconico neutro SILICFORT-N

Per giunti, monocomponente, elastico . Cartuccia 310 ml
cod. 91313 col. bianco
cod. 91314 col. testa di moro

acquistando una confezione da 12

3,20 al pezzo

MAURER PLUS

sigillante acrilico MUROFORT

Granuloso per intonaci.
Si adatta alla malta fine riproducendo l'effetto ruvido dell'intonaco tradizionale.
Cartuccia 310 ml.
Colore bianco.

cod. 99419

3,00

acquistando una confezione da 12

2,60 al pezzo

MAURER PLUS

adesivo di montaggio POWERTACK

Sostituisce l'uso di tasselli, viti e chiodi.
Cartuccia 400 gr.
Colore bianco

cod. 99411

4,80

acquistando una confezione da 12

4,40 al pezzo

MAURER PLUS

sigillante acrilico ACRILFORT

Colore grigio.
Cartuccia 310 ml

cod. 99418

2,00

acquistando una confezione da 12

1,70 al pezzo

MAURER

silicone acetico SILICFORT 2000

Monocomponente a base acetica.
Cartuccia 280 ml.
Colore trasparente

cod. 54601

1,95

acquistando una confezione da 24

1,75 al pezzo

MAURER PLUS

scarpe alte S3 - mod. DEVANA

Pelle crazy horse marrone. Puntale composito e lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità (HT).

cod. 99281 - mis. 39
cod. 99282 - mis. 40
cod. 99283 - mis. 41
cod. 99284 - mis. 42
cod. 99285 - mis. 43
cod. 99286 - mis. 44
cod. 99287 - mis. 45
cod. 99288 - mis. 46

39,90

MAURER PLUS

bussole e bits in serie 94 pz.

Acciaio satinato cromo vanadio. 18 bussole da 1/2", 13 bussole da 1/4", 33 bits da 1/4", 30 accessori. Valigetta ABS

cod. 94756

79,00

1/4" - 1/2"

MAURER PLUS

schiuma poliuretanica ISOFORT

per sigillare, isolare e fissare

Cont. 750 ml (autoestrudente)
Color champagne.

cod. 81249

5,00

acquistando una confezione da 12

4,50

al pezzo

rivestimento al quarzo DOMOQUARZ - 13 lt.

Idropittura al quarzo per interni ed esterni a base di resine acriliche, quarzi e pigmenti finissimi.

cod. 49521

39,90

MAURER

quadro ASC da cantiere - IP67

Con cavo neoprene da 2 mt. H07RN-F
1 spina CEE 2P+T 16A 230V IP67.
3 prese CCE 2P+T 16A 230V
Fusibili di protezione:
1 RCD 25A 2P 0,03A 230V,
3 MBC 16A 1P 230V.
Approval. CE.Mis. 14x9,5x43H cm.

cod. 94674

105,00

MAURER

livella laser autolivellante

Indicazione raggio orizzontale, verticale e a croce indipendenti.
Precisione: +- 0,5 mm.
Output 1 mw.
Portata raggio: +- 4°.
Autocalibrazione ca 15 sec.
In dotazione: treppiedi in alluminio e valigetta in ABS.
Funziona con 2 batterie 1,5 Volt (AA) escluse. IP 54

cod. 97771

47,00

portata 5 mt.

presso il negozio

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA. LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook